





# Самозащелкивающийся фальц ARMO



Технические данные:  
 Рабочая ширина 480мм  
 Общая ширина 520мм  
 Высота стыка 32мм  
 Максимальная длина 9000мм  
 Минимальная длина 750мм  
 Минимальный уклон 9°(1:7)

480мм  
 520мм  
 32мм  
 9000мм  
 750мм  
 9°(1:7)



|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Согласовано |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Инв. № подл. |  |
|              |  |
| Подп. и дата |  |
|              |  |
| Взам. инв. № |  |
|              |  |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
|      |         |      |        |         |      |
|      |         |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

Профили и стандартные доборные элементы ARMO

# Самозащелкивающийся фальц с карнизным подгибом ARMO



Технические данные:



|                    |         |
|--------------------|---------|
| Рабочая ширина     | 480мм   |
| Общая ширина       | 520мм   |
| Высота стыка       | 32мм    |
| Максимальная длина | 9000мм  |
| Минимальная длина  | 750мм   |
| Минимальный уклон  | 9°(1:7) |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Согласовано |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |

# Самозащелкивающийся фальц с карнизным подгибом ARMO



Технические данные:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Рабочая ширина     | 480мм   |
| Общая ширина       | 520мм   |
| Высота стыка       | 32мм    |
| Максимальная длина | 9000мм  |
| Минимальная длина  | 750мм   |
| Минимальный уклон  | 9°(1:7) |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Согласовано |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |